

TRITONYL® JARABE

Antibiótico para Caninos y Felinos.

Uso en Medicina Veterinaria

Mantener fuera del alcance
de los niños.

Venta bajo receta

Conservar entre 15° y 30°C

Industria Argentina

Indicaciones:

Procesos infecciosos en los que se encuentran involucrados organismos Grampositivos (Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium tetani, Clostridium welchii), Gramnegativos (Mycoplasma, E. coli), Actinomyces y algunas Nocardias. Piodermitis, Osteomielitis, abscesos prostáticos, Neumonitis, etc.

Fórmula:

Cada mL contiene:

Lincomicina, Clorhidrato monohidrato equivalente a 15 mg de Lincomicina base.

Agentes de formulación c.s.p. 1 mL.

Dosificación:

15 mg/Kg (1 mL cada 1 Kg de peso), cada 12 hs ó según criterio profesional.

Precauciones de uso:

No combinar con antibióticos bactericidas.

Evitar tratamientos que duren más allá de los 30 días.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160

Centro Toxicológico Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 4962-6666

 SENASA Cert. N°: 94.180

Elab.orado y fraccionado en LabCecil S.R.L. (Est. elab. N°: 8473) Santa Rosalía 2015, San Andrés, Pcia. Bs.As.

Director Técnico: Dr. Luís Jáuregui - Veterinario M.N. N° 6537

Perú: Importado y distribuido por Mederi EIRL - Av. Caminos del Inca 1434, Surco, Lima.
Reg. Perú N° SENASA F.03.02.1.0651.

República Dominicana: Hosp. Veterinario Arroyo Hondo. Euclides Morillo 76, Santo Domingo - N° de Registro: 7071.



TRITON
vet

LABORATORIO TRITÓN VET S.R.L.
Lavalle 2063, Gral. San Martín,
Pcia. de Buenos Aires (B1650ATQ)

 / Tritón Vet

www.triton-vet.com / info@triton-vet.com